
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85


S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85